

JARUP

**Axle and Trailer
Technology**




JARUP

JARUP, temelleri 2009 yılına dayanan köklü sektör tecrübesi üzerine inşa edilmiş, dingil ve treyler teknolojileri konusunda uzmanlaşmış bir mühendislik ve üretim markasıdır. Türkiye’de konumlanan üretim tesisinde, karavan ve treyler sektörlerinin güvenlik, sağlamlık ve dayanıklılık ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalite standartlarında çözümler sunmaktadır.

JARUP, sahip olduğu tüm uluslararası sertifikalar ve uyguladığı titiz kalite kontrol süreçleri sayesinde; maksimum güvenlik, yüksek dayanıklılık ve uzun hizmet ömrü sunan çözümleriyle sektörün güvenilir markalarından biri haline gelmiştir. Fren sistemleri ve dingil ürün gamımız, farklı kullanım senaryolarına uygun olarak yüksek performans, uyumluluk ve sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla geliştirilmektedir.

Markamızın vizyonu; global pazarda yenilikçi, dayanıklı ve güven veren ürünleriyle fark yaratan; üreticilere sadece bugün değil, gelecekte de değer katacak güçlü bir mühendislik ortağı olmaktır. JARUP, her geçen yıl genişleyen müşteri ağı, artan üretim kapasitesi ve mühendislik gücüyle, sektörde güven ve istikrarı temsil etmeye devam etmektedir.

FRENLİ KAPLINLER

2

FRENSİZ KAPLINLER

3

GALVANİZ FRENLİ DİNGİLLER

4

REINFORCED FRENLİ DİNGİLLER

6

ÇİNKO FRENLİ DİNGİLLER

8

FRENSİZ DİNGİLLER

9

DESTEK TEKERLERİ

13


LASTİK VE JANTLAR

14

ŞASI SETLERİ

16

FRENLİ KAPLINLER



Frenli kaplin, römork veya karavanınızın ile çekici arasındaki bağlantıyı daha güvenli ve kontrollü hale getiren önemli bir bileşendir. Bu sistem, römork ve karavanınızın güvenliğini artırarak, yolculuklarınızda daha fazla denetim sağlar ve ani frenleme durumlarında karavanın çekiciye güvenli bir şekilde bağlı kalmasını sağlar.

Hızlı ve Etkili Frenleme: Frenli kaplin, römork veya karavanınızın fren sistemini çekici ile entegre eder. Bu sayede, fren yapıldığında hızının çekiciyle senkronize bir şekilde azalmasını sağlar. Böylece, frenleme sırasında savrulması veya çekiciye yük binmesi azaltılır, her iki araç da daha kontrollü bir şekilde durur.

Yüksek Güvenlik: Frenli kaplin, özellikle uzun yolculuklarda ve yoğun trafikte güvenliğini artırır. Çekici ile arasındaki bağı güçlendirerek, aniden gerçekleşebilecek durumlarda her iki aracın da daha dengeli hareket etmesini sağlar.

Daha Az Sarsıntı: Frenli kaplin, römork veya karavanınızın hareketini ve sarsıntısını en aza indirir, özellikle virajlarda ve yokuş inişlerinde daha stabil bir sürüş deneyimi sunar. Bu yolda daha az dengesiz hareket etmesini ve yolculuk sırasında daha konforlu bir deneyim yaşamınızı sağlar.

Uzun Ömür ve Dayanıklılık: Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen frenli kaplin, uzun süreli kullanım için tasarlanmış olup, zorlu yol koşullarında bile yüksek performans gösterir. Hem çekici hem de römork veya karavanınızın arasındaki bağlantıyı güvenli ve sağlam tutar.

Frenli kaplin sistemi, römork veya karavanınız ile çekiciniz arasındaki bağı güvenliğini ve stabilitesini artırarak, her yolculukta güvenliğinizi bir adım öteye taşır. Bu sistemle, her durumda daha kontrollü, rahat ve güvenli bir sürüş deneyimi elde edersiniz.

FRENLİ KAPLIN | 2700 Kg




Teknik Özellikler

Model	: JRO80270
İzin Verilen Dikey Statik Yük	: 1177 N ($\approx$ 120 Kg)
Taşıma Kapasitesi	: 2700 Kg
Bağlantı Ölçüsü	: 1200 mm
Ürün Ağırlığı	: $\sim$ 22.0 Kg

Kod JROVD-2700-G

FRENLİ KAPLIN | 900 - 1600 Kg




Teknik Özellikler

Model	: JRO80200
İzin Verilen Dikey Statik Yük	: 1000 N ($\approx$ 100 Kg)
Taşıma Kapasitesi	: 900 – 1600 Kg
Bağlantı Ölçüsü	: 1200 mm
Ürün Ağırlığı	: $\sim$ 13.0 Kg

Kod JROVD-900-1600-G



FRENLİ KAPLIN | 600 - 1050 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB0525
İzin Verilen Dikey Statik Yük	: 1000 N ($\approx$ 100 Kg)
Taşıma Kapasitesi	: 600 - 1050 Kg
Bağlantı Ölçüsü	: 1200 mm
Ürün Ağırlığı	: $\sim$ 11.0 Kg

Kod JROVD-600-1050-G



FRENSİZ KAPLİN | 1400 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRCH-50-1400-SQ-G
Bağlantı Ölçüsü	: 50x50 mm
Taşıma Kapasitesi	: 1400 Kg
Bağlantı Tipi	: 2xDikey Civatalı Bağlantı
Civata Ölçüsü	: M12 / M12
Maks. Destek Yüğü	: 85 Kg
Ürün Ağırlığı	: ~ 2.0 Kg
Bilya Standardı	: 50 mm

Kod JRCH-50-1400-SQ-G

FRENSİZ KAPLİN | 1000 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRCH-50-1000-SQ-G
Bağlantı Ölçüsü	: 50x50 mm
Taşıma Kapasitesi	: 1000 Kg
Bağlantı Tipi	: 2xDikey Civatalı Bağlantı
Civata Ölçüsü	: M12 / M12
Maks. Destek Yüğü	: 85 Kg
Ürün Ağırlığı	: ~ 1.6 Kg
Bilya Standardı	: 50 mm

Kod JROVD-600-1050-G



FRENSİZ KAPLİN | 750 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRCH-50-750
Bağlantı Ölçüsü	: 50x50 mm
Taşıma Kapasitesi	: 750 Kg
Bağlantı Tipi	: 2xDikey Civatalı Bağlantı
Civata Ölçüsü	: M12 / M12
Maks. Destek Yüğü	: 75 Kg
Ürün Ağırlığı	: ~ 1.4 Kg
Bilya Standardı	: 50 mm

Kod JRCH-50-750-SQ-G





KAPLİN BAŞLIĞI | 1400 Kg (Yuvarlak Bağlantılı)


Teknik Özellikler

Model	: JRCH-50-1400-SQ-G
Bağlantı Ölçüsü	: 50x50 mm
Taşıma Kapasitesi	: 1400 Kg
Bağlantı Tipi	: Yuvarlak Bağlantı
Civata Ölçüsü	: M12 / M12
Maks. Destek Yüğü	: 100 Kg
Ürün Ağırlığı	: ~ 1.2 Kg
Bilya Standardı	: 50 mm

Kod JRCH-R-1600-G



GALVANİZ FRENLİ DİNGİLLER



Galvaniz frenli dingiller, römork ve karavan uygulamalarında yüksek güvenlik, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunmak üzere tasarlanmıştır. Fren sistemi sayesinde kontrollü ve güvenli bir sürüş sağlarken, galvaniz kaplama yapısı ile korozyona karşı üstün koruma sunar.

Daldırma galvaniz kaplama, dingilin zorlu hava koşulları, nem ve dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırır. Yüksek mukavemetli gövdesi sayesinde ağır yük altında dahi stabil performans sağlar. Karavanlar, römorklar ve farklı taşıma çözümleri için ideal bir tercihtir.

Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilen galvaniz frenli dingillerimiz, güvenli sürüş, düşük bakım ihtiyacı ve uzun servis ömrü hedeflenerek geliştirilmiştir.

GALVANİZ FRENLİ DİNGİL | 1500 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 1500 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1850 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~ 56.0 Kg

Kod JRBA-1500-G

GALVANİZ FRENLİ DİNGİL | 1500 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 1500 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 2070 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~56.0 Kg

Kod JRBA-1500-G-2070



GALVANİZ FRENLİ DİNGİL | 1350 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 1350 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1850 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~ 56.0 Kg

Kod JRBA-1350-G



KESİT A-A
ÖLÇEK 1 : 10

GALVANİZ FRENLİ DİNGİL | 1050 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 1050 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1850 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~ 56.0 Kg

Kod JRBA-1050-G



GALVANİZ FRENLİ DİNGİL | 750 Kg




Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 750 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1850 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~56.0 Kg

Kod JRBA-750-G



REINFORCED FRENLİ DİNGİLLER



Reinforced frenli dingiller, otomotiv sanayisinin yüksek teknolojisini römork ve karavan sektörüne taşıyarak maksimum güvenlik, dayanıklılık ve performans sunmak üzere geliştirilmiştir. Yüksek mukavemetli malzemeler ve ileri üretim teknikleriyle üretilen bu dingiller, ağır yük koşullarında dahi üstün stabilite ve uzun ömür sağlar.

Güçlendirilmiş yapısı sayesinde zorlu yol ve iklim şartlarına karşı ekstra direnç sağlar. Hassas mühendislik yaklaşımıyla tasarlanan ürünlerimiz, bakım ihtiyacını azaltarak işletme maliyetlerini düşürür.

Reinforced frenli dingiller, otomotiv sanayisinin yüksek teknolojisini size sunar; güven, sağlamlık ve performansı tek bir çözümde birleştirir.

REINFORCED FRENLİ DİNGİL | 1500 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 1500 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 2070 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~ 56.0 Kg

Kod JRBA-1500-B-2070

REINFORCED FRENLİ DİNGİL | 1500 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 1500 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1850 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~56.0 Kg

Kod JRBA-1500-B

REINFORCED FRENLİ DİNGİL | 1350 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 1350 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1850 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~56.0 Kg

Kod JRBA-1350-B

REINFORCED FRENLİ DİNGİL | 1050 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 1050 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1850 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~ 56.0 Kg

Kod JRBA-1050-B

REINFORCED FRENLİ DİNGİL | 750 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 750 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1850 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~ 56.0 Kg

Kod JRBA-750-B

REINFORCED FRENLİ DİNGİL | 1500 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 1500 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1970 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~56.0 Kg

Kod JRBA-1500-G-1970

REINFORCED FRENLİ DİNGİL | 1350 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 1350 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1970 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~ 56.0 Kg

Kod JRBA-1350-G-1970

REINFORCED FRENLİ DİNGİL | 1050 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 1050 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1970 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~ 56.0 Kg

Kod JRBA-1050-G-1970




REINFORCED FRENLİ DİNGİL | 750 Kg




Teknik Özellikler

Model	: JRB075012
Toplam Taşıma Kaps.	: 750 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1970 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~ 56.0 Kg

Kod JRBA-750-G-1970



FRENSİZ DİNGİLLER



Frensiz dingiller, fren sistemi gerektirmeyen römork ve hafif taşıma araçları için tasarlanmış, güvenilir ve dayanıklı taşıma çözümleridir. Basit ve sağlam yapısı sayesinde yük taşıma odaklı uygulamalarda uzun ömürlü kullanım sunar.

Yüksek mukavemetli frensiz dingiller, farklı yol ve yük koşullarında stabil performans sağlar. Düşük bakım gereksinimi ve kolay montaj avantajı ile özellikle hafif römorklar, platformlar ve özel amaçlı taşıma sistemleri için ideal bir tercihtir.

Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilen frensiz dingillerimiz, güvenli sürüş ve uzun servis ömrü hedeflenerek geliştirilmiştir.

FRENSİZ DİNGİL | 750 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRUA-750
Toplam Taşıma Kaps.	: 750 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1650 mm
Bağlantı (C)	: 1200 mm
Ürün Ağırlığı	: ~25.0 Kg

Kod JRUA-750-G-120

FRENSİZ DİNGİL | 750 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRUA-750
Toplam Taşıma Kaps.	: 750 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1850 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~25.0 Kg

Kod JRUA-750-G-140


FRENSİZ DİNGİL | 750 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRUA-750
Toplam Taşıma Kaps.	: 750 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1950 mm
Bağlantı (C)	: 1500 mm
Ürün Ağırlığı	: ~25.0 Kg

Kod JRUA-750-G-150



FRENSİZ DİNGİL | 750 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRUA-750
Toplam Taşıma Kaps.	: 750 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 2050 mm
Bağlantı (C)	: 1600 mm
Ürün Ağırlığı	: ~25.0 Kg

Kod JRUA-750-G-160


FRENSİZ DİNGİL | 750 Kg




Teknik Özellikler

Model	: JRUA-750
Toplam Taşıma Kaps.	: 750 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 2150 mm
Bağlantı (C)	: 1700 mm
Ürün Ağırlığı	: ~25.0 Kg

Kod JRUA-750-G-170



FRENSİZ DİNGİLLER



Frensiz dingiller, fren sistemi gerektirmeyen römork ve hafif taşıma araçları için tasarlanmış, güvenilir ve dayanıklı taşıma çözümleridir. Basit ve sağlam yapısı sayesinde yük taşıma odaklı uygulamalarda uzun ömürlü kullanım sunar.

Yüksek mukavemetli frensiz dingiller, farklı yol ve yük koşullarında stabil performans sağlar. Düşük bakım gereksinimi ve kolay montaj avantajı ile özellikle hafif römorklar, platformlar ve özel amaçlı taşıma sistemleri için ideal bir tercihtir.

Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilen frensiz dingillerimiz, güvenli sürüş ve uzun servis ömrü hedeflenerek geliştirilmiştir.

FRENSİZ DİNGİL | 1050 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRUA-1050
Toplam Taşıma Kaps.	: 1050 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1650 mm
Bağlantı (C)	: 1200 mm
Ürün Ağırlığı	: ~25.0 Kg

Kod JRUA-1050-G-120

FRENSİZ DİNGİL | 1050 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRUA-1050
Toplam Taşıma Kaps.	: 1050 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1850 mm
Bağlantı (C)	: 1400 mm
Ürün Ağırlığı	: ~25.0 Kg

Kod JRUA-1050-G-140


FRENSİZ DİNGİL | 1050 Kg




Teknik Özellikler

Model	: JRUA-1050
Toplam Taşıma Kaps.	: 1050 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 1950 mm
Bağlantı (C)	: 1500 mm
Ürün Ağırlığı	: ~25.0 Kg

Kod JRUA-1050-G-150



FRENSİZ DİNGİLLER



Frensiz dingiller, fren sistemi gerektirmeyen römork ve hafif taşıma araçları için tasarlanmış, güvenilir ve dayanıklı taşıma çözümleridir. Basit ve sağlam yapısı sayesinde yük taşıma odaklı uygulamalarda uzun ömürlü kullanım sunar.

Yüksek mukavemetli frensiz dingiller, farklı yol ve yük koşullarında stabil performans sağlar. Düşük bakım gereksinimi ve kolay montaj avantajı ile özellikle hafif römorklar, platformlar ve özel amaçlı taşıma sistemleri için ideal bir tercihtir.

Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilen frensiz dingillerimiz, güvenli sürüş ve uzun servis ömrü hedeflenerek geliştirilmiştir.

FRENSİZ DİNGİL | 1050 Kg



Teknik Özellikler

Model	: JRUA-1050
Toplam Taşıma Kaps.	: 1050 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 2050 mm
Bağlantı (C)	: 1600 mm
Ürün Ağırlığı	: ~25.0 Kg

Kod JRUA-1050-G-160


FRENSİZ DİNGİL | 1050 Kg




Teknik Özellikler

Model	: JRUA-1050
Toplam Taşıma Kaps.	: 1050 Kg
Flanş Aralığı (F)	: 2150 mm
Bağlantı (C)	: 1700 mm
Ürün Ağırlığı	: ~25.0 Kg

Kod JRUA-1050-G-170



DESTEK TEKERLERİ



Destek tekerleđi, r mork veya karavanınızın tařınması sırasında b y k kolaylık sađlar. R mork veya karavanınızı sabitlemek, hareket ettirmek veya g venli bir řekilde y kseltmek i in vazge ilmez bir ekipmandır. Dayanıklı yapısı ve pratik tasarımı ile her yolculuđunuzda size yardımcı olur.


JOCKEY TEKER



Teknik  zellikler

Model : JRJW-48
Tipi : Klasik Model
Toplam Tařıma Kaps. : 150 Kg

Kod JRJW-48-C




JOCKEY TEKER



Teknik  zellikler

Model : JRJW-48
Tipi : Kompakt Model
Toplam Tařıma Kaps. : 150 Kg

Kod JRJW-48-K



LASTİK



Teknik Özellikler

LT : 102/100
SS : T
Ağırlık : 9,56 Kg
Ölçü : 185R14
Taşıma Kapasitesi: 860 kg

SAC JANT



Teknik Özellikler

Model : JRRM-14
Taşıma kapasitesi : 850 Kg
Bijon Sayısı : 5
Yüklü Hız Sınırı : 120 km/h
Malzeme : Demir

Kod	JRRM-14-ST-5
-----	--------------

SAC JANT



Teknik Özellikler

Model : JRRM-14
Taşıma kapasitesi : 700 Kg
Bijon Sayısı : 4
Yüklü Hız Sınırı : 120 km/h
Malzeme : Demir

Kod	JRRM-14-ST-4
-----	--------------

ÇELİK JANT



Teknik Özellikler

Model	: JRRM-14
Taşıma Kapasitesi	: 700 Kg
Bijon Sayısı	: 4
Yüklü Hız Sınırı	: 120 km/h
Malzeme	: Alüminyum Alaşım

Kod	JRRM-14-AL-4
------------	---------------------

ÇELİK JANT




Teknik Özellikler

Model	: JRRM-14
Taşıma Kapasitesi	: 1030 Kg
Bijon Sayısı	: 5
Yüklü Hız Sınırı	: 120 km/h
Malzeme	: Alüminyum Alaşım

Kod	JRRM-14-AL-5
------------	---------------------

JARUP'UN UZAYABİLEN YENİLİKÇİ ŞASI SİSTEMİ SAYESİNDE SADECE TEK BİR ŞASI İLE FARKLI ÖLÇÜLERDE KARAVAN ÜRETEBİLİRSİNİZ!

ŞASI SETİ I 1500 Kg



Kod JR370430

JARUP şasiler, üstün mühendislik ve kalite anlayışıyla tasarlanır.

Yola çıkarken güvende olmanız için her ayrıntısı titizlikle hesaplanır.

Dayanıklı malzemelerden üretilen bu şasi, zorlu yol koşullarında bile maksimum güvenlik ve performans sunar.

- Uzayabilen şasi sistemi esnek kullanım avantajı sağlar.
- Farklı karavan ölçüleri için farklı şasi stoğu tutulmasına gerek kalmaz.
- Minimum stokla maksimum verimlilik sağlar.
- Kısaltılmış şasi ölçüsü: 4947 mm
- Uzatılmış şasi ölçüsü: 5427 mm

İster kısa ister uzun yolculuklar yapın, JARUP şasiler tercih ederek her durumda güvenilirlik ve dayanıklılıktan ödün vermemiş olursunuz.

JARUP dingilin iç elemanını 3 değil 4 kauçuk eleman çevreler.

Peki 4 kauçuk neden önemlidir?

Yük Dağılımı ve Denge: 4 kauçuk, taşıma kapasitesini artırarak yükün daha eşit bir şekilde dağılmasına yardımcı olur. Bu da karavanın daha dengeli ve stabil bir şekilde hareket etmesini sağlar. Özellikle ağır yükler taşıyan büyük karavanlarda, bu denge, yolculuk sırasında güvenliği artırır.


Yol Tutuşu ve Stabilité: Daha fazla kauçuk, karavanın yol tutuşunu iyileştirir. Daha fazla lastik zemine temas eder ve bu da aracın kayma veya savrulma riskini azaltır, özellikle yüksek hızda veya zorlu yol koşullarında.


Frenleme Performansı: 4 kauçuk, frenleme gücünü artırarak, daha güvenli bir durma sağlar. Her bir aks üzerinde bulunan frenler, daha kısa mesafede durabilmeye yardımcı olur ve büyük araçların kontrolünü kolaylaştırır.

Yüksek Taşıma Kapasitesi: 4 kauçuk, karavanın taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırabilir. Bu, büyük karavanlar için özellikle önemlidir, çünkü karavanın taşınması gereken ekipman ve eşyaların çokluğu, daha fazla aks ile daha verimli bir şekilde yönetilebilir.

Yol Hasarını Azaltma: Karavanın ağırlığı, 4 kauçuk üzerine daha dengeli bir şekilde dağılır, bu da yol üzerinde daha az basınç oluşturur. Bu sayede yolun zeminine olan zarar azalır ve daha az deformasyon oluşur.



Süspansiyon Sistemi: Daha fazla kauçuk, süspansiyon sisteminin daha etkili çalışmasına yardımcı olur. Bu, karavanın daha düzgün bir şekilde yol almasını sağlar ve sürüş konforunu artırır.






Kısa Pozisyon

Uzun Pozisyon



Not: Şasi, ön bölümden 240 mm ve arka bölümden 240 mm uzayacak şekilde 60 mm'lik artışlarla uzayabilir ve toplamda 480 mm'lik bir uzatmaya olanak tanır.



"Katalogtaki ürün görselleri tanıtım amaçlıdır. Gerçek ürünler, tasarımda farklılıklar gösterebilir."

[illegible]

KÜNYE

Bu katalogda yer alan tüm bilgiler, görseller, teknik veriler ve ölçüler yalnızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlıdır.

Herhangi bir taahhüt veya bağlayıcılık teşkil etmez.

Katalogun tekrar basımı, kısmi dahi olsa şekillerinin kopyalanması veya çizilmesi ve katalogun tasarımının kopyalanması yasaktır.

Baskıda oluşabilecek hatalardan sorumluluk kabul edilemez.

JARUP, ürün özellikleri, teknik detaylar ve ölçüler üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hadımköy Mah. Alperay Sok. No: 7
Arnavutköy / İstanbul
Tel: +90 212 485 33 43
www.jarup.com.tr

 jarupofficial  jarupofficial  jarup  jarupofficial